



MARS 2007

TALA

I – Situation

Situé à 14 km de DOUKOULA (Karhay/et à 174Km de Maroua, Going est sous la responsabilité d'un chef de troisième degré et relève de l'arrondissement de Datcheka à la limite du sud du Tchad, donc à 10 Km de la frontière avec ce pays frère.

II- Description

L'extrême-Nord du Cameroun regorge une population nombreuse et Going Tala vérifie cette assertion. Cette population pratique l'élevage, l'agriculture et la pêche artisanale. Il y'existe aussi de multiples petit commerces. Mais la particularité de cette zone demeure le climat chaud et sec pendant près de 9 mois et surtout le sol aride sec et dur ne permettant l'agriculture que sur quelques mois.

III- Contact

Monsieur BAYAOLA Boniface a décidé d'assurer toute l'organisation lourde de l'expédition :

- Nutrition
- Hébergement
- Déplacement dans la province (chauffeur, voiture, carburant...)

IV- Consultation

Nous avons reçu et traité 1685 malades soient :

- 642 enfants
- 632 femmes
- 411 hommes

Les pathologies les plus rencontrées furent :

- Le paludisme sans surprise
- Les parasitoses intestinales du fait de la rareté de l'eau conditionnant le ravitaillement au seul point d'eau potable.
- Gastrites et ulcères gastroduodénaux

La jeunesse des patients fut très saisissante, probablement liée au plat familial à base de couscous de mil (la boule)

- Paiement d'une importante partie du transport de l'équipe de Yaoundé à DOUKOULA
- Mise en place d'un comité local d'organisation très efficace
- Assurer de nombreux loisirs à l'équipe
- Entretien des véhicules

2) Monsieur le délégué provincial de la santé de l'extrême-nord, Dr MEVOULA qui a :

- Prodigé des conseils pour assurer le succès de l'expédition
- Mis à notre disposition un véhicule 4x4 avec un chauffeur tout le long de l'expédition.



Schistosomiase urinaire : Hématresie présente chez les enfants jeunes et adultes motivant la distribution de prozigantel dans les écoles et les lycées avec l'appui du Dr DAYANG -Néphrite interstitielle/Gloméulonéphrite/ Lithiases urinaire.

Plusieurs patients présentaient des douleurs du flanc uni ou islotherole avec colique néphrétique sans fièvre, mais faute de moyens d'investigations biologiques et morphologiques, nous n'avons pas pu étiqueter une pathologie précise

V- Chirurgie

27 patients ont été opérés soient :

- 20 hernie inguinales et inguino-scrotoles
- 03 Kyste synoviaux
- 02 Lysomes
- 01 cas de cryptorchidie
- 01 cas d'hydrocèle volumineux

Les suites opératoires assurées par le médecin chef et chef de district de santé de Doukoula furent simple.

VI - Projets

- Revenir prendre en charge la multitude de patients laissés
- Adduction des villages en eau potable
- Distribution du matériel didactique aux écoles
- Moderniser l'agriculture et l'élevage